



Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302 с кузовом КТ310-50




Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2150
Грузоподъемность, кг		1350
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, водонагреватель, газовый гриль, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302
с кузовом КТ310-60**




Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2050
Грузоподъемность, кг		1450
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, дежурное освещение 12 В.		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302
с кузовом КТ310-61**




Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2050
Грузоподъемность, кг		1450
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, дежурное освещение 12 В.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302 с кузовом КТ310-63




Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2050
Грузоподъемность, кг		1450
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, дежурное освещение 12 В.		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302
с кузовом КТ310-67**




Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2050
Грузоподъемность, кг		1450
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, холодильный шкаф, дежурное освещение 12 В.		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ГАЗ-3302
с кузовом КТ400, на два торговых места**





Обозначение кузова		КТ400-10	КТ400-20
Полная масса автомобиля, кг		3500	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200	
	На заднюю	2300	
Масса снаряженного автомобиля, кг		2400	2600
Грузоподъемность, кг		1100	900
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9	
	Ширина	2,1	
	Высота	1,9	
Объем кузова, м³		15,5	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум			
Толщина панелей, мм	Пол	46	
	Стены	27	
	Крыша	27	
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, холодильная витрина, холодильный шкаф, грузовой отсек, туалетная комната, дежурное освещение 12 В.			

**Автомобиль-фургон «Купава 37801» на базе шасси ГАЗ-3302
с торговым кузовом КТ400-50**





Полная масса автомобиля, кг		3500
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	1200
	На заднюю	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг		2700
Грузоподъемность, кг		700
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,0
	Ширина	1,9
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		11
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, газовый гриль, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, дежурное освещение 12 В, холодильник		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ЗИЛ5301Б0
с кузовом КТ4022, на два торговых места**





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		3905
Грузоподъемность, кг		3045
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика.		
Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, холодильная витрина		

**Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-10, на два торговых места**





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В		

**Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-30, на два торговых места**





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, холодильный шкаф		

**Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-40, на два торговых места**





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В		

**Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-40Х, на два торговых места**




Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В		

Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-41, молочная кухня





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В		

**Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси
ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-50, на два торговых места**




Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, холодильный шкаф, холодильная витрина, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В,		

Автомобиль-фургон «Купава 372910» на базе шасси ЗИЛ5301БО с кузовом КТ4022-60





Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		
Грузоподъемность, кг		
Внутренние размеры кузова, м	Длина	3,9
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м³		15,5
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ЗИЛ5301ЕО
с кузовом КТ4822, на два торговых места**




Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		4395
Грузоподъемность, кг		2555
Внутренние размеры кузова, м	Длина	4,8
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м ³		19
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В, мойка.		

**Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси
ЗИЛ5301ЕО с кузовом КТ4822-20, на два торговых места**



Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		4395
Грузоподъемность, кг		2555
Внутренние размеры кузова, м	Длина	4,8
	Ширина	2,1
	Высота	1,9
Объем кузова, м³		19
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый, пластик внутренняя обшивка: ДВПо Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В.		

Автомобиль-фургон «Купава» на базе шасси ЗИЛ5301ЕО
с кузовом КС5022-20 для торговли медицинскими товарами



Полная масса автомобиля, кг		6950
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	2350
	На заднюю	4900
Масса снаряженного автомобиля, кг		4450
Грузоподъемность, кг		2500
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,0
	Ширина	2,1
	Высота	2,1
Объем кузова, м ³		21,7
Кузов выполнен из сэндвич-панелей: наружная обшивка: окрашенный лист алюминиевый гладкий с подложкой из ДВП внутренняя обшивка: ДВПо		
Покрытие пола: линолеум		
Толщина панелей, мм	Пол	46
	Стены	27
	Крыша	27
Внутреннее оборудование: мебель, рама остекления, мойка с водонагревателем, четыре светильника 220 В, два светильника 12 В, электрощиток со счетчиком.		