



Прицеп торговый "Купава" 813210




Полная масса, кг	900
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	840
Через замок сцепного устройства	60
Масса снаряженного прицепа, кг	780
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,2
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, освещение 220 В, электрощиток без счетчика.	
Дополнительно может устанавливаться: ставня и прилавок на задней стенке, автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, блок розеток 220 В.	

Прицеп торговый "Купава" 813210-10




Полная масса, кг	1110
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1010
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1110
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,2
Ширина	1,9
Высота	2,0
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
пол	46
стены	24
крыша	27
двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, внутреннее освещение 220 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В, газовый отсек, водонагреватель 10л. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, холодильный шкаф, холодильная витрина, газовый гриль.	

Прицеп торговый "Купава" 813211




Полная масса, кг	850
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	800
Через замок сцепного устройства	50
Масса снаряженного прицепа, кг	840
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	2,8
Ширина	1,6
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВП, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, внутреннее освещение 220 В, дежурное освещение 12 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В, газовый отсек, водонагреватель.	
Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, холодильный шкаф, газовый гриль, газовый отопитель, холодильная витрина.	

Прицеп торговый "Купава" 813211-10




Полная масса, кг	750
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	700
Через замок сцепного устройства	50
Масса снаряженного прицепа, кг	510
Грузоподъемность, кг	240
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	1,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, торсионная или резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: застекленная витрина, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно устанавливаемое оборудование: холодильная витрина, шкаф, стеллаж, электрощиток со счетчиком, блок розеток 220 В.	

Прицеп торговый "Купава" 813211-15




Полная масса, кг	750
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	700
Через замок сцепного устройства	50
Масса снаряженного прицепа, кг	510
Грузоподъемность, кг	240
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	1,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, торсионная или резиножгутровая	
Внутреннее оборудование: мебель, освещение 220 В, электрощиток без счетчика. мойка с автономным водоснабжением, водонагреватель, блок розеток 220 В.	
Дополнительно устанавливаемое оборудование: гриль, электрощиток со счетчиком	

Прицеп торговый "Купава" 813211-20




Полная масса, кг	900
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	850
Через замок сцепного устройства	50
Масса снаряженного прицепа, кг	580
Грузоподъемность, кг	320
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	1,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: освещение 220 В, электрощиток без счетчика.	
Дополнительно устанавливаемое оборудование: холодильная витрина, рама остекления, шкаф, стеллаж, блок розеток 220В, электрощиток со счетчиком	

Прицеп "Купава" 813220




Модель	813220	813221	813222
Полная масса, кг	1500	1300	1800
Распределение полной массы, кг			
Через шины колес	1400	1200	1700
Через замок сцепного устройства	100	100	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1000	800	790
Грузоподъемность, кг	500	500	1000
Габаритная длина L, м	5,07	4,5	5,5
Ширина ставни В, м	3,3	2,7	3,9
Внутренние размеры кузова, м			
Длина	3,6	3,0	4,2
Ширина		2,1	
Высота		2,3	
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка пластик, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – пластик			
Толщина панелей, мм			
Пол		49	
Стены		24	
Крыша		24	
Покрытие пола: линолеум			
Подвеска независимая, резиножгутвая			
Внутреннее оборудование: мебель, внутреннее освещение 220 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В.			
Дополнительно может устанавливаться: застекленная витрина, автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, холодильная витрина, холодильный шкаф.			

Прицеп "Купава" 813220-15
под установку оборудования для производства пышек





Полная масса, кг	1200
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1100
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1000
Грузоподъемность, кг	200
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,6
Ширина	2,1
Высота	2,07
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя ДВПО, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – алюминий гладкий	
Толщина панелей, мм	
Пол	49
Стены	24
Крыша	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, внутреннее освещение два светильника 220 В, , электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В, мойка с автономным водоснабжением, водонагреватель, вытяжка. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком.	

Прицеп "Купава" 813221-08




Полная масса, кг	1300
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1200
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	800
Грузоподъемность, кг	500
Габаритная длина L, м	4,5
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,0
Ширина	2,1
Высота	2,1
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПО, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – Ал. лист	
Толщина панелей, мм	
Пол	49
Стены	24
Крыша	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, внутреннее освещение 220 В, автономное водоснабжение, щиток без счетчика, блок розеток 220 В, ларь холодильный.	
Дополнительно может устанавливаться: щиток со счетчиком, ставня на задней стенке, гриль.	

Прицеп "Купава" 813223




Полная масса, кг	2500
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	2400
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1100
Грузоподъемность, кг	1400
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	4,8
Ширина	2,1
Высота	2,3
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка пластик, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – пластик	
Толщина панелей, мм	
Пол	49
Стены	24
Крыша	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, внутреннее освещение 220 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В. Дополнительно может устанавливаться: застекленная витрина, автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, холодильная витрина, холодильный шкаф.	

Прицеп "Купава" 813230.
 Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания.




Полная масса, кг	1600
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1500
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	930
Грузоподъемность, кг	670
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,2
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, электрощиток без счетчика, внутреннее освещение 220 В. Дополнительно может устанавливаться: ставня и прилавок на задней стенке, автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, блок розеток 220 В, холодильная витрина, холодильный шкаф.	

Прицеп торговый "Купава" 813260.
Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания




Полная масса, кг	900
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	850
Через замок сцепного устройства	50
Масса снаряженного прицепа, кг	890
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, освещение 220 В, электрощиток без счетчика.	
Дополнительно может устанавливаться: автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, блок розеток 220 В, холодильные витрины, холодильный шкаф.	

Прицеп торговый "Купава" 813270.
Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания. 2 рабочих места




Полная масса, кг	1600
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1500
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	940
Грузоподъемность, кг	650
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, электрощиток без счетчика, внутреннее освещение 220 В. Дополнительно может устанавливаться: автономное водоснабжение, электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, блок розеток 220 В, газовый отсек, отопитель, холодильные витрины, холодильный шкаф.	

Прицеп торговый "Купава" 813270-01.
Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания




Шасси	813270-0001010-01
Полная масса, кг	1600
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1500
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1000
Грузоподъемность, кг	600
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,9
Ширина	1,9
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо; наполнитель пенополистирол+реечный каркас; наружная обшивка – лист алюминиевый гладкий	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, две застекленных витрины по правой стенке, одна по задней стенке; внутреннее освещение: два светильника 220 В, электрощиток без счетчика. Дополнительно может устанавливаться: блок розеток 220В, холодильные витрины, холодильный шкаф, электрощиток со счетчиком.	

Прицеп торговый "Купава" 81328.
 Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания. 2 рабочих места




Модель	813280	813281
Полная масса, кг	1600	
Распределение полной массы, кг		
Через шины колес	1500	
Через замок сцепного устройства	100	
Масса снаряженного прицепа, кг	1050	1060
Грузоподъемность, кг	550	540
Габаритная высота, м	2,6	2,82
Внутренние размеры кузова, м		
Длина	3,9	
Ширина	2,1	
Высота	2,08	2,3
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый		
Толщина панелей, мм		
Пол	46	
Стены	24	
Крыша	27	
Двери	24	
Покрытие пола: линолеум		
Подвеска независимая, резиножгутовая		
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, автономное водоснабжение, внутреннее освещение 220 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В, газовый отсек.		
Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, холодильный шкаф, холодильные витрины.		

Прицеп торговый "Купава" 81328G с грилем




Модель	813280	813281
Полная масса, кг	1600	
Распределение полной массы, кг		
Через шины колес	1500	
Через замок сцепного устройства	100	
Масса снаряженного прицепа, кг	1360	1370
Грузоподъемность, кг	240	230
Габаритная высота Н, м	2,75	2,97
Внутренние размеры кузова, м		
Длина	3,9	
Ширина	2,1	
Высота	2,08	2,3
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый		
Толщина панелей, мм		
Пол	46	
Стены	24	
Крыша	27	
Двери	24	
Покрытие пола: линолеум		
Подвеска независимая, резиножгутовая		
Внутреннее оборудование: мебель, автономное водоснабжение, внутреннее освещение 220 В, электрощиток без счетчика, блок розеток 220 В, газовый отсек, холодильный ларь. Дополнительно может устанавливаться: ставня на задней стенке, щиток со счетчиком, вытяжной вентилятор, гриль.		

Прицеп торговый "Купава" 813290.
Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания. 2 рабочих места




Полная масса, кг	1600
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1500
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1100
Грузоподъемность, кг	500
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	4,4
Ширина	2,1
Высота	1,9
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – лист алюминиевый	
Толщина панелей, мм	
Пол	46
Стены	24
Крыша	27
Двери	24
Покрытие пола: линолеум	
Подвеска независимая, резиножгутовая	
Внутреннее оборудование: мебель, застекленная витрина, внутреннее освещение 220 В. Дополнительно может устанавливаться: электрощиток со счетчиком, автономное водоснабжение, вытяжной вентилятор, блок розеток 220В, газовый отсек, газовый отопитель, холодильные витрины, холодильный шкаф.	

Прицеп торговый "Купава" 813225-20.
Для передвижной торговли, в том числе продуктами питания



Полная масса, кг	1300
Распределение полной массы, кг	
Через шины колес	1200
Через замок сцепного устройства	100
Масса снаряженного прицепа, кг	1000
Грузоподъемность, кг	300
Внутренние размеры кузова, м	
Длина	3,2
Ширина	1,9
Высота	2,0
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка - пластик, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – пластик	
Толщина панелей, мм	
пол	46
стены	24
крыша	27
двери	24
Покрытие пола: алюминий рифленый	
Внутреннее оборудование: мебель, внутреннее освещение 220 В, электрощиток со счетчиком, блок розеток 220В.	
Дополнительно может устанавливаться оборудование для продажи прохладительных напитков.	

Прицеп торговый "Купава".
Для приготовления и продажи кур-гриль



Модель	813231	813232
Полная масса, кг	1600	
Распределение полной массы, кг		
Через шины колес	1500	
Через замок сцепного устройства	100	
Масса снаряженного прицепа, кг	1350	1400
Грузоподъемность, кг	250	200
Габаритная длина L, м	3,780	4,77
База L1, м	2,135	2,592
Внутренние размеры кузова, м		
Отсек для установки гриль		
Длина/Ширина/Высота	2,5/0,86/1,8	3,5/0,86/1,8
Изотермический отсек		
Длина/Ширина/Высота	1,6/0,77/1,67	1,6/0,77/1,67
Подсобный отсек		
Длина/Ширина/Высота	0,73/0,88/1,8	1,7/0,88/1,8
Толщина панелей, мм		
Пол/стены/крыша	47/27/27	
Толщина панелей в изотермическом отсеке, мм		
Пол/стены/крыша	64/64/32	
Кузов из «сэндвич» - панелей: внутренняя обшивка - ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка – алюминиевый лист гладкий окрашенный		
Изотермический отсек изолирован панелями из пеноплекса, внутренняя обшивка и покрытие пола – из алюминиевого листа гладкого окрашенного		
Отсек для установки гриль – внутренняя обшивка и покрытие пола – лист стальной нержавеющей		
Дополнительно устанавливаемое оборудование – мойка с автономным водоснабжением		